

Ergebnisprotokoll zu der

1. Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Storbeck-Frankendorf im Jahr 2021
am 15.03.2021 im Dorfgemeinschaftshaus Frankendorf, Neudorf 7

Beginn: 19:00 Uhr

Ende: 19:55 Uhr

Anwesenheit

1. Gemeindevertreter

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Hans-Jürgen Berner• Kathleen Plötz-Brendicke• Andreas Hertzke• Uwe Mehnert | <ul style="list-style-type: none">• Guido Semrau• Ute Gutsche |
|---|--|

2. Mitarbeiter/innen des Amtes Temnitz

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Jenny Buschow | <ul style="list-style-type: none">• Protokollführer: Gordon Zieten |
|---|--|

3. Gäste

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Einwohner/Einwohnerinnen: keine | <ul style="list-style-type: none">• Planer Martin Richter |
|---|---|

Abwesenheit

Gemeindevertreter

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Franziska Wodarz-Schütte (entschuldigt)• Jens Steffin (entschuldigt)• Sven Laschio (entschuldigt) | |
|---|--|

Tagesordnung

I. Öffentlicher Teil

- | | |
|----|---|
| 1. | Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit |
| 2. | Feststellung der Tagesordnung |
| 3. | Entscheidung gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2 BbgKVerf über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift über den öffentlichen Teil der letzten Sitzung (07.12.2020) |
| 4. | Bericht des Amtsdirektors |
| 5. | Bericht des ehrenamtlichen Bürgermeisters |
| 6. | Einwohnerfragestunde |
| 7. | Projektvorstellung durch den Planer „Ausbau Kirchweg“ in Frankendorf |

8.	Anfragen von Mitgliedern der Gemeindevertretung
9.	Schließung der Sitzung (öffentlicher Teil)

II. Nicht öffentlicher Teil	
10.	Eröffnung der Sitzung (nicht öffentlicher Teil)
11.	Entscheidung gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2 über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift über den nicht öffentlichen Teil der letzten Sitzung (07.12.2020)
12.	Bericht des Amtsdirektors
13.	Bericht des ehrenamtlichen Bürgermeisters
14.	Anfragen von Mitgliedern der Gemeindevertretung
15.	Schließung der Sitzung

Ergebnisse

I. Öffentlicher Teil

1.	<p>Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit</p> <p>Herr Berner begrüßt die anwesenden Gemeindevertreter, Mitarbeiter des Amtes und den Planer. Er stellt fest, dass die Gemeindevertretung mit 6 stimmberechtigten Gemeindevertretern beschlussfähig ist.</p> <p>Weiter stellt er den Antrag, den Tagesordnungspunkt 7 (jetzt 3.) vorzuziehen. Das wurde von allen Beteiligten befürwortet.</p>															
2.	<p>Feststellung der Tagesordnung</p> <p>Die Tagesordnung wird in vorliegender Form anerkannt.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="5">Abstimmungsergebnis</th> </tr> <tr> <th>anwesend</th> <th>Ja-Stimmen</th> <th>Nein-Stimmen</th> <th>Enthaltungen</th> <th>ausgeschlossen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table>	Abstimmungsergebnis					anwesend	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	ausgeschlossen	6	6	0	0	0
Abstimmungsergebnis																
anwesend	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	ausgeschlossen												
6	6	0	0	0												
3.	<p>Projektvorstellung durch den Planer „Ausbau Kirchweg“ in Frankendorf</p> <p>Der Planer, Herr Martin Richter stellt zwei Varianten des Straßenausbaus des Kirchwegs und Altdorf bis zur Anbindung an die Kreisstraße vor. Variante 1 hat eine Fahrbahnbreite von ca. 2 m und schließt den Gehweg als befahrbare Fläche mit ein. Variante 2 hat eine Fahrbahnbreite von 3 m ohne Gehwegeinbindung, einem Schotterstreifen von 0,5 m, einer Muldenrigole bestehend aus Geotextil mit Kies (Körnung 16-32 mm) und Versickerungsspeicher. Als Fahrbahnbelag werde Pflaster 16 x 24 gemäß des vorgestellten Fotobeispiels empfohlen. In der Ausschreibung wird zusätzlich Alternativpflaster angefragt und kann anschließend von der Gemeindevertretung ausgesucht/beschlossen werden. Der einheitliche Ausbau der Grundstückszufahrten im Zuge dieser Maßnahme im Kirchweg werde mit den Anliegern abgestimmt. Die Kosten der Zufahrten würden die Anlieger tragen. Alternativ werden die Zufahrten geschottert - Klärung durch Herrn Berner. Die Strecke Altdorf bis Anschluss Kreisstraße soll 4 m breit mit Anbindung an den 6 m breiten Kreisstraßenanschluss ausgebaut werden. Die Vorschläge der Gemeindevertretung zum Ausbau der Böschung zum Parken für Fahrzeuge am Friedhof werde vom</p>															

	<p>Planer mit aufgenommen. Die Gemeindevertretung favorisiert die Variante 2. Weitere Zeitplanung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anfang April 2021 werde beschränkt ausgeschrieben, • 03. - 04. Mai 2021 Submission, • 10. Mai 2021 liege das günstigste Preisangebot vor → Entscheidung, • 31. Mai 2021 in Gemeindevertetersitzung in Frankendorf Beschluss zur Auftragsvergabe. <p>Fragen der Gemeindevertreter wurden von Herrn Richter beantwortet und Vorschläge aufgenommen.</p>															
4.	<p>Entscheidung gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2 BbgKVerf über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift über den öffentlichen Teil der letzten Sitzung (07.12.2020)</p>															
	<p>Es gibt keine Einwendungen gegen die Niederschrift über den öffentlichen Teil der letzten Sitzung am 07.12.2020.</p> <table border="1" data-bbox="212 786 1428 943"> <thead> <tr> <th colspan="5" data-bbox="212 786 1428 835">Abstimmungsergebnis</th> </tr> <tr> <th data-bbox="212 835 450 887">anwesend</th> <th data-bbox="450 835 687 887">Ja-Stimmen</th> <th data-bbox="687 835 924 887">Nein-Stimmen</th> <th data-bbox="924 835 1161 887">Enthaltungen</th> <th data-bbox="1161 835 1428 887">ausgeschlossen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="212 887 450 943">6</td> <td data-bbox="450 887 687 943">6</td> <td data-bbox="687 887 924 943">0</td> <td data-bbox="924 887 1161 943">0</td> <td data-bbox="1161 887 1428 943">0</td> </tr> </tbody> </table>	Abstimmungsergebnis					anwesend	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	ausgeschlossen	6	6	0	0	0
Abstimmungsergebnis																
anwesend	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	ausgeschlossen												
6	6	0	0	0												
5.	<p>Bericht des Amtsdirektors</p>															
	<p>Frau Buschow informiert:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für die Brückenprüfung der sogenannten "Kochquelle" wurde der Auftrag in Höhe von 600 € an DEKRA ausgelöst. Die Prüfung solle in März/April 2021 stattfinden. • Für das Grundstück in Rägelin zwischen Rägelin und Frankendorf liege der Genehmigungsbescheid für die Errichtung eines Antennenträgers mit Outdoortechnik vor. • Der Verkehrsspiegel in Storbeck wurde durch den Bauhof angebracht. • Eine Information des Energieversorgers bezüglich der Erdgasversorgung liege vor, die Ortsnetzerweiterung wurde von der E.dis Netz GmbH intensiv geprüft. Aus netztechnischer und netzwirtschaftlicher Sicht werde derzeit kein Ausbau des Gasversorgungsnetzes umgesetzt. • Lichtraumprofil wurde in den Ortslagen Storbeck und Frankendorf teilweise durch Bauhof und teilweise durch Fremdunternehmen geschnitten. • In der Dorfstr. 3 in Storbeck, wurde der Schornstein im Nebengebäude außer Betrieb (Waschküche) genommen, da dieser schadhaft war. Die Mieterin nutze diesen nicht mehr. 															
6.	<p>Bericht des ehrenamtlichen Bürgermeisters</p>															
	<ul style="list-style-type: none"> • Herr Berner teilt mit, dass für die Umsetzung der Steele ein Angebot in Höhe von 384,90 € vorliege. • Herr Berner habe an Frau Gutsche und Frau Plötz-Brendicke das Formular für finanzielle Zuwendung für Vereine und Gruppen in 2021 mit Bitte zur weiteren Verteilung ausgehändigt. 															
7.	<p>Einwohnerfragestunde</p>															
	<p>Keine Einwohnerin/kein Einwohner anwesend.</p>															
8.	<p>Anfragen von Mitgliedern der Gemeindevertretung</p>															
	<ul style="list-style-type: none"> • Herr Semrau fragt an, wer eine Vermessung in Storbeck durchgeführt/beauftragt habe? 															

	<ul style="list-style-type: none"> Herr Semrau teilt mit, dass der Verkehrsspiegel in Storbeck nicht die geforderte Frostschutz- und Antibeschlagfunktion habe und somit nicht voll funktionstüchtig sei. Austausch prüfen. Herr Mehnert teilt mit, dass falsch parkende Fahrzeuge am Fußgängerüberweg Frankendorf den barrierefreien Übergang versperren. Frau Plötz-Brendicke werde mit den Fahrzeugbesitzern sprechen. Herr Berner hat in Frankendorf den Dorfteichzugang mit Kette und Schloss gesichert. Grund: Spielende Kinder auf der Eisfläche - Unfallgefahr. Herr Berger werde das momentane Schloss durch ein Schloss mit 4 Schlüsseln ersetzen und dem Bauhof einen Schlüssel aushändigen. Frau Gutsche teilt mit, dass in Storbeck, Dorfstraße Nr. 3 die Rasenfläche/Seitenbereich durch Fahrzeuge zerfahren werde. Vermutung, im Zusammenhang mit dem Briefkasten. Maßnahmen zur Vermeidung werden durch das Bauamt geprüft. Frau Gutsche fragt den Stand zum ausholzen und ausbaggern in Storbeck, am Weiher an. Herr Semrau teilt mit, dass die angelegten terrassenförmigen Maßnahmen zur Regenentwässerung in Storbeck, Dorfstraße - Dorfausgang nicht ausreichen. Prüfung durch Vor-Ort-Termin bei Niederschlag durch das Bauamt.
9.	Schließung der Sitzung (öffentlicher Teil)
	Der öffentliche Teil der Sitzung endet um 19:51 Uhr.

II. Nicht öffentlicher Teil	
10.	Eröffnung der Sitzung (nicht öffentlicher Teil)
	Der nicht öffentliche Teil der Sitzung beginnt um 19:51 Uhr.
11.	Entscheidung gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2 über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift über den nicht öffentlichen Teil der letzten Sitzung (07.12.2020)
	Es gibt keine Einwendungen gegen die Niederschrift über den nicht öffentlichen Teil der letzten Sitzung am 07.12.2020.
12.	Bericht des Amtsdirektors
	./.
13.	Bericht des ehrenamtlichen Bürgermeisters
	./.
14.	Anfragen von Mitgliedern der Gemeindevertretung
15.	Schließung der Sitzung
	Die Sitzung endet um 19:55 Uhr.

Storbeck-Frankendorf, Ortsteil Frankendorf
11.05.2021

Walsleben, 17.03.2021

Hans-Jürgen Berner,
Vorsitzender der Gemeindevertretung
der Gemeinde Storbeck-Frankendorf

Gordon Zieten,
Protokollführer